

MATERIALE	ALLUMINIO - ALLUMINIO LUMINESCENTE
FORMATO cm.	20x20



220 00 10 ALL.
230 00 10 ALL. LUM.



220 00 30 ALL.
230 00 30 ALL. LUM.



220 01 20 ALL.
230 01 20 ALL. LUM.



220 01 50 ALL.
230 01 50 ALL. LUM.



220 01 60 ALL.
230 01 60 ALL. LUM.

MATERIALE	ALLUMINIO
FORMATO cm.	30x20



110 38 00



110 44 00



110 47 20



111 63 00



20 00 10



20 14 30



20 15 20



20 39 80



20 18 30



20 30 10



20 24 70



20 60 00



20 69 00



21 26 00

MATERIALE	ALLUMINIO
FORMATO cm.	50x35



130 00 20



190 00 10



190 00 20



190 00 24



190 00 26

MATERIALE	PLASTICA
FORMATO cm.	30x20



124



100



103



104



171



172



118



101



125



173



105



126



158



127



181



180



157



196



161



160



148



149



156



154



155



166



111



151



152



137



130



142



147



134



132




133



135



131



136



150



138



770 56 00



770 56 10



770 56 20



770 56 30



770 56 40



770 56 50



770 56 60



770 47 20



770 47 30



780 00 10

cartelli e adesivi per videosorveglianza



CARTELLO IN ALLUMINIO
f.o cm 20 x 30
bianco stampato nero e giallo

04104310



CARTELLO IN FOREX
f.to cm 16,5 x 16,5
bianco stampato nero

04104390

ADESIVO IN PVC
f.to cm 16,5 x 16,5
bianco stampato nero

04104391


cornici e supporti

Per cartelli alluminio o PVC
f.to cm 20x30 verticale.
Ferro verniciato bianco.



380 00 00
supporto bifacciale a V

Per cartelli alluminio o PVC
f.to cm 30x20 orizzontali.
Ferro verniciato bianco.



380 03 00
supporto bifacciale
orizzontale a V.

Per cartelli alluminio o PVC
f.to cm 20x20.
Ferro verniciato bianco.



380 06 00
supporto bifacciale a V.

CARTELLI DA CANTIERE E CONCESSIONI EDILI

COMUNE DI:	PROVINCIA DI:
UFFICIO COMPETENTE:	
PERMESSO DI COSTRUIRE N°:	IN DATA
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N°:	IN DATA
PROPRIETA':	
COMMITTENTE:	
LAVORI DI:	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €	
DATA INIZIO LAVORI:	DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
PROGETTISTA:	
DIRETTORE DEL CANTIERE:	
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:	
DIRETTORE DEI LAVORI:	
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:	
RESPONSABILE DEI LAVORI:	
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:	CAPO CANTIERE:
CALCOLATORE STATICO:	CALCOLATORE OPERE CA:
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:
IMPRESA ESECUTRICE:	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
IMPRESA SUBAPPALTRICE:	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
NUMERO PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE:	
IMPIANTO ELETTRICO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO IDRAULICO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO RISCALDAMENTO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
NUMERI DI TELEFONO UTILI:	PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115

spazio per aggiornamento dei dati e comunicazioni al pubblico ed eventuali motivi di interruzione e ripresa dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

POLIONDA f.to cm 43 x 68 - Art. 1660 50 50
POLIONDA f.to cm 68 x 88 - Art. 1660 50 51

COMUNE DI:	PROVINCIA DI:
UFFICIO COMPETENTE:	
PERMESSO DI COSTRUIRE N°:	IN DATA
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N°:	IN DATA
PROPRIETA':	
COMMITTENTE:	
LAVORI DI:	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €	
DATA INIZIO LAVORI:	DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
PROGETTISTA:	
DIRETTORE DEL CANTIERE:	
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:	
DIRETTORE DEI LAVORI:	
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:	
RESPONSABILE DEI LAVORI:	
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:	CAPO CANTIERE:
CALCOLATORE STATICO:	CALCOLATORE OPERE CA:
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:
IMPRESA ESECUTRICE:	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
IMPRESA SUBAPPALTRICE:	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
	C.C.I.A.A.: A.N.C. S.O.A.:
NUMERO PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE:	
IMPIANTO ELETTRICO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO IDRAULICO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO RISCALDAMENTO	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA: IMP. INSTALLATRICE:
NUMERI DI TELEFONO UTILI:	PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115

spazio per aggiornamento dei dati e comunicazioni al pubblico ed eventuali motivi di interruzione e ripresa dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

POLIONDA f.to cm 43 x 68 - Art. 1660 50 60
POLIONDA f.to cm 68 x 88 - Art. 1660 50 61

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, relative alla sua formazione, alla sua istruzione ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- In particolare i lavoratori:
 - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, al fine della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnaletica o di controllo;
 - non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
 - si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- Il mancato rispetto dei suddetti obblighi sarà sanzionato secondo quanto stabilito dall'art. 53 D.L. n° 626 del 1994 e successive modificazioni.

NORME DI COMPORTAMENTO

- Non toccare linee o l'interno di motori ed apparecchiature elettriche senza prima essersi assicurati che sia stata tolta la corrente.
- Curare la manutenzione e l'efficienza dell'impianto a cui si è addetti e tenere in buono stato e nel massimo ordine gli attrezzi del mestiere. Segnalare tempestivamente ai superiori le deficienze di funzionamento e i guasti eventualmente riscontrati.
- Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione, anche lievi; appeso piccoli graffi provocano infezioni locali, anche gravi e, a volte, infezioni tetaniche, per lo più letali.
- Durante il lavoro, regolare bene i movimenti con gli attrezzi che si imbracciano e sorvegliare quelli dei propri compagni in modo da evitare di colpire o di essere colpiti.
- Evitare di esporre, se sudati, a repentini cambiamenti di temperatura.
- Usare indumenti stretti al polso e alle caviglie.
- Escludere dall'uso le chiavi incrinata potendo queste ultime, se sottoposte a sforzo, rompersi facilmente.
- Fare attenzione nell'attraversare reparti ove sostano o possono transitare vagoni, camion, vagonetti e scorrere carrelli su rotaie a terra, aeree, o su funi, ecc..
- Rispettare la segnaletica presente nel luogo di lavoro.
- Ritirare al proprio capo servizio o al compagno che subentra nel turno lo stato del lavoro e le misure da adottare per il sicuro proseguimento del medesimo.
- Non attraversare ponti mobili o sospesi prima di essersi accertati della stabilità delle tavole.
- Non trattenerli sulle impalcature durante i periodi di sospensione del lavoro.
- Non effettuare lavoro di sgangheratura sul fronte di cava se non debitamente assicurati alla fune.
- Non entrare nelle tramogge o nel elios senza essersi assicurati con fune di adeguata resistenza ed imbracature di sicurezza.
- Non salire sul pila senza imbracature di sicurezza.
- Nel lavoro di pulizie operare in modo da impedire, quando ciò sia possibile, il formarsi o il sollevarsi della polvere.
- Non distarsi ad agire con prudenza quando si compiono lavori che presentano pericoli: non scambiare la temerarietà per coraggio.

POLIONDA f.to cm 43 x 68 - Art. 1634 99 90



POLIONDA f.to cm 98 x 138 - Art. 13898